

| Pozice | Množství | Objednáací číslo | Popis | PG |
|--------|----------|------------------|------------------------------------|----|
| 1 | 1 | 339138760 | pridrzný plech | 12 |
| 2 | 8 | 341704710 | sroub,ST2,9x13 | 11 |
| 3 | 1 | 343453410 | kryt | 28 |
| 4 | 1 | 344097820 | brzdící kroužek | 17 |
| 19 | 1 | 343447510 | aretační soupatko | 11 |
| 20 | 1 | 316080200 | spináč kompl. | 23 |
| 25 | 1 | 338074740 | vykonový stítek | 12 |
| 26 | 1 | 310013250 | kotva kompl.,230 V | 31 |
| 27 | 1 | 339008180 | podložka | 11 |
| 31 | 1 | 330002490 | odsávací ventil | 35 |
| 32 | 1 | 141181680 | pojistný kroužek | 11 |
| 33 | 1 | 143112030 | radialní kulíčkové ložisko 15x32x9 | 26 |
| 34 | 1 | 343087250 | stavecí kolečko kompl.,BLDC | 19 |
| 36 | 1 | 315203360 | průrubu motoru | 20 |
| 39 | 1 | 338129960 | odkazový stítek, CAS | 12 |
| 40 | 1 | 311013340 | kotva kompl.,18 V | 33 |
| 42 | 1 | 316069470 | náhradní papírový sáček | 29 |
| 43 | 1 | 344164190 | uhl. sroub. hlava | 11 |
| 44 | 1 | 343447010 | vložka | 11 |
| 45 | 1 | 343088340 | Elektronikeinheit, SXA 18 BL | 44 |
| 46 | 1 | 316069320 | Litzensatz vollst. | 14 |
| 66 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
| 67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
| 80 | 1 | 341102260 | 6-ti hranná matka s nakružkem | 13 |
| 81 | 3 | 339041310 | izolační hadice | 11 |
| 82 | 1 | 316069340 | unasec, uplný | 26 |
| 83 | 1 | 344101980 | brusný talíř, kompl. | 28 |
| 84 | 1 | 338133080 | identifikační stítek,Featur. | 12 |
| 85 | 1 | 338133090 | identifikační stítek,Featur. | 12 |
| 86 | 1 | 141113850 | sroub s valcovou hlavou | 12 |
| 87 | 1 | 343451800 | ochranný trmen | 16 |
| 88 | 1 | 141154890 | SPRENGRING | 11 |
| 880 | 1 | 344130130 | tuba tuku SF 016 50Gr 1,8oz | 29 |
| 1001 | 1 | 338506620 | schéma kabelace | |

