



| Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
|----------|--------|-------------|--|----|
| 1 | 1 | 343410220 | Elektronikschalter, 18V | 37 |
| 2 | 1 | 143160080 | Ferritring OD11.5*ID5*9 | 13 |
| 3 | 1 | 343433300 | Arretierschieber | 13 |
| 4 | 1 | 343430520 | Verriegelungsstueck | 11 |
| 5 | 1 | 342003030 | Druckfeder | 11 |
| 6 | 1 | 343435420 | Einlegeteil | 12 |
| 7 | 1 | 339137270 | Haken | 13 |
| 8 | 1 | 343434390 | Gehaeuse m.Deckel | 27 |
| 9 | 1 | 343434440 | Arretiertaste | 11 |
| 10 | 1 | 342003950 | Druckfeder | 11 |
| 11 | 7 | 141113180 | Linsenblechschraube | 11 |
| 12 | 3 | 141117060 | Linsenblechschraube | 12 |
| 15 | 1 | 338063190 | Leistungsschild, 20047000 SE 18 LTX 2500 | 11 |
| 16 | 2 | 338125860 | Typenschild SE 18 LTX 2500, 20047XXX | 14 |
| 17 | 1 | 338129940 | Hinweisschild CAS 13,5x13,5 | 12 |
| 41 | 1 | 341604630 | Welle | 22 |
| 75 | 1 | 316058120 | Motor vollst | 40 |
| 76 | 1 | 316057000 | Getriebegehaeuse vollst | 29 |
| 77 | 1 | 316057040 | Getriebeflansch vollst | 32 |
| 80 | 1 | 344099610 | Formdichtung | 11 |
| 81 | 1 | 342003960 | Druckfeder | 11 |
| 82 | 1 | 143113820 | Axial-Nadelkranz | 19 |
| 83 | 1 | 343434400 | Zwischenstueck | 11 |
| 84 | 1 | 340012950 | Ritzelwelle | 28 |
| 85 | 1 | 143193920 | O-Ring | 18 |
| 86 | 1 | 340012910 | Stirnrad schraegverzahnt | 16 |
| 87 | 1 | 340013020 | Klauenrad | 24 |
| 88 | 2 | 341161570 | Klauenscheibe | 22 |
| 89 | 1 | 316054470 | Tiefenanschlag vollst. | 26 |
| 90 | 1 | 143120020 | Kugel | 12 |
| 91 | 1 | 143114760 | Axialscheibe | 11 |
| 92 | 1 | 343434410 | Huelse | 11 |
| 93 | 1 | 141119900 | Linsenblechschraube m.Fl. | 11 |
| 94 | 2 | 141113600 | ZYLINDERSCHR. | 12 |
| 95 | 1 | 343439680 | Abdeckkappe | 11 |
| 96 | 1 | 316055470 | Bithalter | 18 |
| 97 | 1 | 342003940 | Rastbolzen | 11 |
| 882 | 1 | 344130800 | Tube-Fett G 14 - 111 | 26 |
| 1001 | 1 | 338505930 | Verdrahtungsplan | |

