



| Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
|----------|--------|-------------|---|----|
| 1 | 1 | 311013480 | Stator vollst., W18-15 BL | 34 |
| 3 | 1 | 310013370 | Rotor vollst., W18-15 BL | 33 |
| 4 | 1 | 316069700 | Litzensatz m.Schalter | 23 |
| 5 | 1 | 339151370 | Luftleitscheibe | 13 |
| 6 | 1 | 339151350 | Luftleitscheibe | 13 |
| 7 | 1 | 339133060 | Scheibe,8,05x17x0,4 | 11 |
| 8 | 1 | 339006390 | Scheibe,7,05x18,5x0,2 | 11 |
| 9 | 1 | 341100940 | Sechskantmutter m.Ansatz | 12 |
| 10 | 1 | 316069710 | Abdeckkappe ohne Stellrad | 18 |
| 11 | 1 | 316080350 | Schalthebel vollst. | 15 |
| 12 | 1 | 342001770 | Druckfeder | 11 |
| 14 | 1 | 143116230 | Rillenkugellager, 8x22x7 | 12 |
| 15 | 1 | 343447510 | Arretierschieber | 11 |
| 17 | 1 | 339011970 | Flachdichtung | 11 |
| 20 | 4 | 141121640 | Linsenschr.(DIN 7985) | 11 |
| 21 | 4 | 141125000 | Linsenblechschrabe | 11 |
| 22 | 6 | 141113180 | Linsenblechschrabe | 11 |
| 23 | 1 | 338081900 | Leistungsschild 01746000 WPBA 18 LTX BL | 12 |
| 24 | 1 | 338129960 | Hinweisschild CAS 18x18 PMMA | 12 |
| 25 | 1 | 316054980 | Tellerrad m.Ritzel | 25 |
| 26 | 1 | 316072280 | Spindelstopp vollst. MQuick | 20 |
| 27 | 1 | 316072300 | Getriebegehäuse vollst. | 32 |
| 28 | 1 | 316055080 | Reibscheibensatz vollst. | 23 |
| 29 | 1 | 316081770 | Motorgehäuse vollst. Paddle 18-15 | 34 |
| 31 | 1 | 316069840 | Arretierhebel vollst. | 17 |
| 32 | 1 | 316055110 | Spannhebel vollst. | 20 |
| 35 | 1 | 143195640 | O-Ring | 11 |
| 42 | 2 | 141151120 | Scheibe 10,2 X 14,8X 0,2 | 11 |
| 43 | 1 | 141152300 | Scheibe 10,2 X 14,8X 0,1 | 12 |
| 44 | 1 | 141153920 | Scheibe 10,2 X 14,8X 0,5 | 11 |
| 50 | 1 | 343433280 | Flansch vollst. | 20 |
| 51 | 1 | 341102460 | Mutter | 13 |
| 52 | 1 | 316055350 | Spannmutter vollst.,M14 | 22 |
| 53 | 1 | 339204780 | Schutzhaube,D 180 | 29 |
| 55 | 1 | 314000970 | Antivibrationshandgriff,M 8 | 24 |
| 56 | 1 | 343453150 | Filter vollst. | 19 |
| 60 | 1 | 339137610 | Stuetzblech | 11 |
| 61 | 1 | 141156650 | Sicherungsring | 11 |
| 62 | 1 | 628967000 | Sicherungsbügel DS bis 4kg | |
| 72 | 1 | 339007800 | Scheibe | 11 |
| 84 | 1 | 316065250 | Schleifspindel vollst.,WBA M14 D180 | 44 |
| 880 | 1 | 344130920 | Tube Fett 100G | 31 |
| 889 | 1 | 344130560 | Tube Fett SF 011 50Gr 1,8Oz | 30 |
| 1001 | 1 | 338506710 | Verdrahtungsplan 18 V | |

