



Position	Anzahl	Typennummer	Bezeichnung	PG
1	2	141118730	Linsenblechschraube	11
2	1	343399930	Handschutz	17
3	1	343395350	Buegelgriff	24
4	1	343395360	Schaltbuegel	19
5	2	342001180	Druckfeder	11
6	1	316048490	Buegelgriff	30
7	1	341704290	Passschraube	11
8	1	141151940	Scheibe	11
9	9	141113180	Linsenblechschraube	11
10	1	343399640	Gehaeuse zweiteilig, gummiert	32
11	1	341055110	Druckstift	11
12	2	344070660	Dichtfilz	11
13	1	343399630	Schaltgabel	11
14	1	342002440	Druckfeder	11
15	1	317004300	Motor,18V	50
16	1	316048500	Lagerbruecke vollst.	33
17	2	141119850	Linsenschraube mikrov. Blau	11
18	2	341060030	Distanzbuchse	12
20	3	141152070	Scheibe	11
21	1	344099060	Moosgummi	11
22	1	316047800	Ritzel vollst.	26
24	1	341013140	Distanzhuelle	12
25	1	339134890	Deckel	23
26	2	141119780	6kt.Schraube Taptite	12
27	1	343391510	Aufbewahr.-Behaelter	20
29	1	316027170	Anstossschutz vollst.	23
30	2	141121710	Senkschr. mikrov.Bl.	11
31	1	344162980	Obermesser vollst.	31
32	1	344163780	Untermesser vollst.	25
33	1	339135020	Druckleiste	19
34	5	141120210	6kt.Schraube Taptite	11
35	1	316054630	Messer vollst.	39
36	1	338067330	Leistungsschild 00466000 AHS 18-45 V	11
37	1	343084030	Elektronikeinheit,18V	43
38	1	343394790	Schaltchieber	11
39	1	342022460	Schenkelfeder D=1,0	11
40	1	343394770	Druckstueck	11
41	1	343399620	Schalterdruecker	13
42	4	141152400	Scheibe	11
44	1	316055480	Stirnrad vollst.	27
47	1	339132380	Pleuel	18
48	1	339132370	Pleuel	18
49	1	141130650	Sechskantmutter m.Klemmt.	12
880	0	136011850	FETT	38
1001	1	338505410	Verdrahtungsplan	

