



| Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
|----------|--------|-------------|--|----|
| 1 | 1 | 316063530 | Anker vollst. 120V | 36 |
| 2 | 1 | 311009780 | Feldpak.m.Wickl.120V-El. | 33 |
| 3 | 1 | 344495270 | Kabel mit brit.Stecker 115 V | 30 |
| 4 | 1 | 344100970 | Kabeltuelle | 12 |
| 5 | 1 | 343362490 | Kabelschelle | 12 |
| 6 | 1 | 141117060 | Linsenblechschraube | 12 |
| 7 | 2 | 344498880 | Litze vollst. | 11 |
| 8 | 1 | 315013660 | Motorgehaeuse | 22 |
| 9 | 1 | 316053640 | Schalthebel vollst. | 17 |
| 10 | 1 | 343437890 | Schalterwippe | 11 |
| 11 | 1 | 143115690 | Rillenkugellager,6x19x6 | 13 |
| 12 | 1 | 344097870 | Gummibuchse | 11 |
| 13 | 1 | 343436590 | Luftleitscheibe | 13 |
| 15 | 1 | 343433770 | Motorkappe zweiteilig | 19 |
| 16 | 3 | 141113180 | Linsenblechschraube | 11 |
| 17 | 4 | 141123490 | Linsenblechschraube | 11 |
| 18 | 1 | 143195470 | O-Ring | 11 |
| 19 | 1 | 315202610 | Lagerflansch | 28 |
| 20 | 1 | 344160400 | Einmaulschluessel | 16 |
| 22 | 1 | 344099150 | Handgriff | 19 |
| 23 | 1 | 316051720 | Spindelkopf vollst. | 47 |
| 24 | 1 | 343082720 | Elektronikeinheit,120V/50-60 Hz/910W | 31 |
| 25 | 1 | 343409640 | Schalter | 19 |
| 26 | 2 | 316046890 | Kohlehalter vollst. abschaltbar | 22 |
| 27 | 1 | 316046900 | Kohlebuerstensatz abschaltbar | 22 |
| 30 | 1 | 316063500 | Getriebeteile vollst. | 20 |
| 31 | 1 | 630820000 | Spannzange 6mm mit Spannmutter(Zweikant) | |
| 35 | 1 | 338062550 | Leistungsschild, 00627390 GEP 950 G Plus | 11 |
| 36 | 1 | 399999990 | Teil hier nicht erforderlich | |
| 61 | 1 | 316065220 | Schleifspindel vollst. | 33 |
| 62 | 1 | 143115930 | Rillenkugellager, 12X 24X 6 | 19 |
| 63 | 1 | 143111090 | Rillenkugellager, 10X 30X 9 | 24 |
| 64 | 1 | 141180370 | Sicherungsring | 11 |
| 65 | 1 | 316080360 | Planetentraeger vollst. | 26 |
| 66 | 1 | 341080230 | Anlaufscheibe | 11 |
| 68 | 3 | 143115450 | Nadelkranz | 16 |
| 69 | 1 | 143115490 | Kugell.Ausgleichssch. | 11 |
| 70 | 1 | 143115470 | Kugell.Ausgleichssch. | 11 |
| 71 | 1 | 316051700 | Luefter mit Staubschutzkorb | 17 |
| 75 | 1 | 316059800 | Spindelarretierung | 24 |
| 98 | 2 | 143195530 | O-Ring | 11 |
| 880 | 1 | 344130920 | Tube Fett 90G | 31 |
| 1001 | 1 | 338505710 | Verdrahtungsplan | |

