



| Position | Anzahl | Typennummer | Bezeichnung | PG |
|----------|--------|-------------|--|----|
| 1 | 1 | 339138760 | Halteblech | 12 |
| 2 | 8 | 341704710 | Linsenblechschraube | 11 |
| 3 | 1 | 343453410 | Gehaeuse m.Deckel | 28 |
| 4 | 1 | 344102950 | Bremsring | 19 |
| 19 | 1 | 343447510 | Arretierschieber | 11 |
| 20 | 1 | 316080200 | Schalter vollst. | 23 |
| 25 | 1 | 338079650 | Leistungsschild 00411000 SXA 18 LTX150BL | 12 |
| 26 | 1 | 310013250 | Rotor vollst. 18V | 31 |
| 27 | 1 | 339008180 | Scheibe | 11 |
| 31 | 1 | 330002520 | Luefter | 25 |
| 32 | 1 | 141181680 | Sicherungsring | 11 |
| 33 | 1 | 143112030 | Rillenkugellager, 15X 32X 9 | 26 |
| 34 | 1 | 343087250 | Stellrad vollst.,BLDC | 19 |
| 36 | 1 | 315203360 | Motorflansch | 20 |
| 39 | 1 | 338129960 | Hinweisschild CAS 18x18 PMMA | 12 |
| 40 | 1 | 311013340 | Stator vollst. 18V | 33 |
| 42 | 1 | 316069470 | Staub sack vollst | 29 |
| 43 | 1 | 344164190 | Winkelschraubendreher | 11 |
| 44 | 1 | 343447010 | Einlegeteil | 11 |
| 45 | 1 | 343088340 | Elektronikeinheit, SXA 18 BL | 44 |
| 46 | 1 | 316069320 | Litzensatz vollst. | 14 |
| 66 | 1 | 316066720 | Verriegelung vollst. | 14 |
| 67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
| 80 | 1 | 341102260 | Sechskantmutter m.Ansatz | 13 |
| 81 | 3 | 339041310 | Isolierschlauch | 11 |
| 82 | 1 | 316074900 | Mitnehmer vollst | 28 |
| 83 | 1 | 344101970 | Schleifteller kompl. | 28 |
| 84 | 1 | 338135780 | Typenschild L 00411000 SXA 18 LTX 150 BL | 12 |
| 85 | 1 | 338135770 | Typenschild R 00411000 SXA 18 LTX 150 BL | 12 |
| 86 | 1 | 141114590 | Zylinderschr. | 12 |
| 87 | 1 | 343458390 | Schutzbuegel | 15 |
| 88 | 1 | 141154890 | SPRENGRING | 11 |
| 880 | 1 | 344130130 | Tube Fett SF 016 50Gr 1,8Oz | 29 |
| 1001 | 1 | 338506620 | Verdrahtungsplan | |

