



Position	Quantité	Référence	Désignation	PG
1	4	344114810	Pied en caoutchouc	11
2	7	339009560	Rondelle	11
3	10	141122520	Vis tole six pans	11
4	1	341164800	VALVE D'EVACUATION D'EAU	18
5	1	341167210	Vanne	21
6	1	343412260	Interrupteur a poussoir	21
7	3	344260440	Amortisseur de caoutchouc	12
8	1	316099490	Couverture complet	28
9	15	141120910	Vis tole avec tete	11
11	1	316099500	Ventilateur complet	13
12	1	316098510	Piston complet	27
13	1	316098520	Joint cpl.	12
14	2	316098530	SUPPORT VALVE COMPLET	25
15	1	343449690	Filtre	14
16	1	141113040	Vis a tete bombée	11
17	4	141113900	Vis a tete cylindrique	12
18	1	315420700	CULASSE	18
19	1	143110400	Roulement billes, 12x32x10	25
20	1	344260450	Courroie dentée	27
21	2	141180060	Circlip	11
22	1	143114460	Roulement à billes	19
23	1	143111440	Roulement a billes,12x28x8	27
24	1	141110590	Vis a tete bombée	11
25	1	7872663082	EQUERRE 1/4"AX1/4" I ET	20
26	1	344114820	Bouchon caoutchouc	11
27	1	316099510	Cable complet	21
28	1	343412270	Interrupteur	16
29	1	316099520	CONDUIT SOUS PRESSION complet	26
30	1	343453160	Poignée	12
31	1	341165480	Embrayage	21
32	2	341165550	Manometre	27
33	1	341164650	VANE DE SÉCURITÉ 1/4"A/8 BAR ET	20
34	1	316072900	REDUCTEUR DE PRESSION cpl.	23
36	1	316099530	Balai de charbon complet	17
37	1	341165470	Cache,1/4"	11
38	1	338073610	Plaque signaletique	12
43	1	1009621039	Cable complet	32
44	1	343255430	Condensateur 0,22uF	22
1001	1	338510610	Schema de branchement	

