



| Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
|----------|----------|-----------|--|----|
| 1 | 1 | 343445960 | Support | 24 |
| 2 | 2 | 343445970 | Guidage | 14 |
| 3 | 1 | 342021670 | Ressort a branches | 11 |
| 4 | 1 | 343438580 | Curseur de commande | 12 |
| 5 | 2 | 341702050 | Vis | 11 |
| 6 | 1 | 343430520 | Dispositif de verouillage | 11 |
| 7 | 1 | 316096720 | Poignee Gauche cpl. | 29 |
| 8 | 1 | 341117690 | Etrier de poignee laque | 33 |
| 9 | 14 | 341722900 | Vis tole avec tete bombee | 13 |
| 10 | 1 | 338129940 | Plaque indicatrice | 12 |
| 11 | 1 | 343445980 | Carter du moteur | 26 |
| 12 | 1 | 338129000 | Plaque signaletique,RW 18 LTX 120 | 11 |
| 14 | 1 | 316053210 | Support charbon complet,18 V | 23 |
| 16 | 1 | 317004970 | Bride complet | 26 |
| 17 | 1 | 338068590 | Leistungsschild 01163000 RW 18 LTX 120 | 11 |
| 18 | 1 | 343086100 | Unite electronique | 49 |
| 19 | 1 | 316096740 | Poignee Droite cpl. | 29 |
| 20 | 1 | 343411670 | Interrupteur complet | 32 |
| 21 | 1 | 344098740 | Boite en caoutchouc | 11 |
| 22 | 1 | 320050650 | Roulement à billes | 22 |
| 23 | 1 | 316096750 | Carter du reducteur cpl. | 39 |
| 24 | 1 | 344113760 | Joint profile | 18 |
| 25 | 1 | 341605440 | Arbre intermediaire | 36 |
| 26 | 1 | 316096760 | Engrenages cpl. | 53 |
| 27 | 4 | 341722910 | Vis tole avec tete bombee | 13 |
| 28 | 1 | 341212400 | CONNECTION FILTÉ 5/8"x16 UN | 31 |
| 29 | 1 | 311011880 | Inducteur complet,2 pol. | 34 |
| 30 | 1 | 310012290 | Induit complet,18V | 36 |
| 95 | 2 | 343439680 | Chapeau | 11 |
| 1001 | 1 | 338506290 | Plan de cablage | |

