













	Litzenfarben	Colour of strands	Couleur des cordons
BK	schwarz	black	noir
WH	weiß	white	blanc
BU	blau	blue	bleu
YE	gelb	yellow	jaune
RD	rot	red	rouge
TR	transparent	transparent	transparent
BN	braun	brown	brun
GY	grau	grey	gris
GNYE	grün-gelb	green-yellow	vert-jaune
BKWH	schwarz-weiß	black-white	noir-blanc
GN	grün	green	vert
OG	orange	orange	orange
VT	violett	violet	violet
TQ	türkis	turquoise	turquoise

	Bedeutung der Kurzzeichen	Meaning of the symbols	Interprétation des symboles
B	Stecker	plug	fiche
C	Kondensator	condenser	condensateur
D	Funkentstördrossel	interference suppression inductance	inductance d'antiparasitage
E	Elektronik-Baustein	electronic unit	unité électronique
I	Induktionsspule	induction coil	bobine d'inductance
K	Klemme	terminal	borne
L	Licht	light	lumière
M	Motor	motor	moteur
O	Überlastschutz	overload cut-out	déclencheur de surintensité
R	Drehrichtungsumschalter	reversing switch	commutateur droite-gauche
S	Schalter	switch	interrupteur
U	Umschalter	change-over switch	commutateur
X	Elektronik-Element	electronic element	élément électronique

Positie	Aantal	Typenummer	Omschrijving	PG
2	2	1382689093	STEUN ET	24
3	1	1383689100	GELEIDINGSPROFIEL LINKS /ET	20
4	1	7854158010	GEGOLFDE SLANG RDI 36,2X1500 PROFIL D	27
5	1	1382689123	SLANGENDRAGER ET	13
6	1	1010738543	SPANKAP MET AFZUIGSTUK	22
7	1	1381689138	TAFELINLEG ET	19
8	1	1382689140	TAFELBLAD ET	40
9	1	1383689151	GELEIDERPROFIEL ET	26
10	1	1010689160	HAAKSE GELEIDER ET	27
11	1	1010689178	MAATAANDUIDING SET 3-TLG /ET	12
12	1	1382689182	BEVESTIGINGSHAAC ACHTER ET	22
13	1	1382689190	BEVESTIGINGSHAAC VOOR ET	22
14	1	1383689208	GELEIDINGSPROFIEL VORNE /ET	20
20	1	1010689216	SPOUWMES MET HOUDER ET	27
21	1	1381689227	AFZUIGSTUK TKHS315C/M	19
22	1	316098450	KAST V. SPAANDERS cpl.	56
24	1	1010689240	ZAAGBLADFLENS COMPLEET ET	26
26	1	1010689259	VENTILATORBLAD MET VENTILATORH ET	22
27	1	316094830	Motor compl.	62
28	1	1010689067	KLEMKAST COMPLEET ET	19
29	1	8050033539	CONDENSATOR 20uF/400V 45X67 KABEL 160 AB	25
30	1	8131689277	SSK-SCHAKELAAR 230V 50Hz 10A ET	38
31	1	1010689283	KRUK HOOGTEVERSTELLING COMPLEE ET	24
32	2	6110000632	SLOTBOUT MET VIERKANTE INZET M 8X16 VERZ	11
33	2	7000028937	STERKNOPMOER M 8 (DIN 934) VERZINKT	13
40	4	1382689298	POOT ET	33
41	2	1382689301	STUT R/L ET	28
42	1	1010689313	LOOPWERK TKHS315C ET	28
43	1	1382689328	STUT V/H ET	26
44	1	1010689330	GREEPSTANG (1 PAAR) TKHS315C/M	20
45	1	343433180	Duwhout	15
46	1	1382689395	SLEUTEL SW 19-13	13
47	1	1388680470	SCHUIF HANDGREEP ROT	31
48	1	1492102829	Sleutel	20