



| Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
|---------|-------|------------------|------------------------------------------|----|
| 1 | 1 | 316049040 | REKOJESC KOMPL. | 29 |
| 2 | 1 | 344498760 | PRZEWOD Z WTYCZKA,230V | 31 |
| 3 | 1 | 631934000 | FILTR POWIETRZA | |
| 4 | 1 | 316049030 | Verriegelung vollst. | 30 |
| 5 | 35 | 141120130 | SRUBA | 12 |
| 6 | 1 | 341059770 | NIT RURKOWY | 15 |
| 7 | 1 | 316049190 | WTYCZKA SILNIKA Kompl. | 14 |
| 8 | 2 | 341515560 | TRZPIEN | 14 |
| 9 | 1 | 343430460 | OBUDOWA SLINIKA | 44 |
| 10 | 1 | 341604280 | OSKA PRZELACZNIKA | 19 |
| 11 | 1 | 342002960 | SPREZYNA PLYTKOWA | 13 |
| 12 | 1 | 343378310 | OPASKA ZACISKOWA PRZEWODU | 11 |
| 13 | 1 | 343430400 | PRZYCISK WYLACZNIKA | 24 |
| 14 | 1 | 341604270 | OSKA PRZELACZNIKA | 15 |
| 15 | 1 | 343430430 | PRZYCISK WYLACZNIKA | 21 |
| 16 | 1 | 343072320 | ZASLEPKA | 21 |
| 17 | 2 | 342050950 | SPREZYNA WYLACZNIKA | 21 |
| 18 | 1 | 343084230 | MODUL ELEKTRONIKI | 50 |
| 19 | 1 | 343430410 | POKRYWA | 40 |
| 20 | 1 | 344498770 | GNIAZDKO | 36 |
| 21 | 1 | 343430420 | PLYTKA CZOLOWA | 35 |
| 22 | 2 | 316049000 | MAGNES | 34 |
| 23 | 2 | 316049230 | WIBRATOR Kompl. | 43 |
| 24 | 2 | 339012360 | PIERSCIEN USZCZELNIAJACY | 22 |
| 25 | 1 | 338061630 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 11 |
| 26 | 4 | 343430440 | PODKLADKA | 15 |
| 27 | 1 | 316049150 | GNIAZDKO SILNIKA | 28 |
| 28 | 2 | 344098990 | POKRYWA | 15 |
| 29 | 1 | 343050030 | LISTWA ZACISKOWA 3-POLOWA | 12 |
| 31 | 1 | 317002990 | JEDNOSTKA SILNIKA Kompl. | 51 |
| 32 | 1 | 343430470 | CZESC DOLNA | 47 |
| 33 | 2 | 316049200 | ELEKTRODA KOMPLETNA Kompl. | 26 |
| 34 | 1 | 344098980 | FILTR KOMPLET 2 SZT. | 27 |
| 35 | 2 | 343430500 | PRZESLONA | 18 |
| 36 | 2 | 343369660 | ZATYCZKA | 12 |
| 37 | 1 | 316049220 | KOLKO JEZDNE Kompl. | 31 |
| 39 | 2 | 339135130 | KABLAK KONTAKTOWY | 27 |
| 40 | 2 | 343430480 | ZACZEP | 20 |
| 41 | 3 | 339012490 | PIERSCIEN USZCZELNIAJACY | 18 |
| 42 | 1 | 343430450 | WSPORNIK | 46 |
| 43 | 1 | 339135140 | PODPORA | 18 |
| 44 | 2 | 344096320 | PRZEWOD CISCNENIOWY | 13 |
| 45 | 1 | 339131340 | STRUNA STYKOWA | 11 |
| 46 | 4 | 344099050 | Pressore Kompl. | 23 |
| 47 | 1 | 630314000 | 2 RURY SSACE SR. 35MM DL. 0,4M Z TWORZYW | |
| 49 | 1 | 342050960 | MOSTEK KONTAKTOWY | 15 |
| 50 | 1 | 343430490 | POJEMNIK Z ZAMKNIECIEM Kompl. | 54 |
| 52 | 1 | 339080840 | BOLEC | 15 |
| 53 | 1 | 316099070 | KROCIEC ZASYSANIA | 35 |
| 54 | 2 | 341201080 | KOLKO SKRETNE | 24 |
| 56 | 1 | 341604290 | OS | 24 |
| 57 | 1 | 630325000 | 5 polietylenowych worków utylizacyjnych | |

| Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
|---------|-------|------------------|-----------------------------------|----|
| 58 | 2 | 316058850 | DRAZEK Kompl. | 26 |
| 59 | 1 | 343084320 | Drucksensor | 32 |
| 61 | 1 | 344099730 | USZCZELKA | 17 |
| 70 | 1 | 630227000 | Wąż odsysający Ø-35 mm, dł. 3,2 m | |
| 71 | 1 | 399999990 | CZESC TUTAJ NIEPOTRZEBNA | |
| 75 | 1 | 344000520 | WKLADKA GUMOWA | 26 |
| 100 | 1 | 343446000 | KORPUS UCHWYTU | 24 |
| 101 | 1 | 144208680 | NAKLEJKA L | 15 |
| 1001 | 1 | 338505500 | SCHEMAT OKABLOWANIA | |

