



Pozycja	Ilość	Numer urządzenia	Opis	PG
1	1	635413000	3 rury ssące Ø 35 mm, tworzywo sztuczne	
3	1	316077250	Abweiser vollst.	15
4	1	316076810	ZAMOCOWANIE cpl.	31
5	1	635409000	Mufa przyłączeniowa Quick Ø 28 mm / Ø 35	
7	1	338136480	TABLICZKA INFORMACYJNA OPP Vac DC L	12
11	1	338136510	TABLICZKA INFORMACYJNA OPP 30L Vac L	12
14	1	316076820	ZAMOCOWANIE / POBIERANIE / POBOR / MOC -	15
16	1	316076850	PLYTKA ELEKTRONIKI Kompl.	24
21	1	343460300	POJEMNIK Z ZAMKNIĘCIEM	35
23	1	635416000	Ssawka podłogowa Quick Ø 35 mm, szerokość	
25	1	635415000	Szczotka do obić meblowych Quick Ø 35 mm	
27	2	339013340	USZCZELKA	14
28	1	339013350	USZCZELKA	18
29	1	343090660	KROCIEC PRZYŁACZENIOWY cpl.	14
30	1	343090640	KOSTKA PRZYŁACZENIOWA, DC L	44
37	1	344199510	FILTR	22
39	1	316076880	POKRYWA Kompl.	19
40	1	316076900	ZACZEP cpl.	17
48	1	343460340	KORPUS STOLIKA	32
52	2	344115200	ELEMENT GUMOWY	14
53	1	316076970	ELEMENT GUMOWY	20
54	1	635407000	Uchwyt łączący Quick Prof.	
57	1	316076980	DZWIGNIA Kompl.	16
58	2	343460360	KOLKO JEZDNE	17
59	1	635419000	Filtr faldowany klasa pyłów M	
73	1	316077140	ROZGALEZNIK DC cpl.	33
78	1	316077160	Klappe mit Bolzen neutral vollst.	19
82	1	316077220	OBUDOWA cpl.	31
88	1	338080590	TABLICZKA ZNAMIONOWA	12
111	1	316077340	Lufteinlass (antist.) vollst.	18
113	1	317005480	SILNIK, DC 36V	35
116	1	343460380	DOCISKACZ cpl.	15
118	1	316077390	PRZYCISK cpl.	17
119	1	635402000	Wąż ssący Quick, Ø 32 mm, dł. 4 m, antys	
122	1	343460400	WYŁACZNIK AC /DC 3	20
123	1	344115210	PIANKI	18
124	1	344115220	PIANKI cpl.	16
125	1	344115230	PIANKI	16
127	1	341724230	SRUBA	13
128	1	316077400	Schraubenbeutel vollst.	14
129	1	316077410	PLYWAK cpl.	18
154	2	343459780	KLAMRA	15
156	1	635424000	5 worków filtrujących z flizeliny 20/30	
158	2	316077420	KOLKO JEZDNE cpl.	18
160	1	343460430	PODKŁADKA L	30
161	1	630320000	DYSZA SSACA, SZER. 120MM	
162	1	630323000	DYSZA SZCZELINOWA DL. 250MM	
163	1	338132520	TABLICZKA INFORMACYJNA	12
1001	1	338511070	SCHEMAT OKABLOWANIA	

