



Pozycja	Ilość	Numer urządzenia	Opis	PG
1	1	635414000	3 rury ssące Ø 35 mm, stal	
3	1	316077250	Abweiser vollst.	15
4	1	316076810	ZAMOCOWANIE cpl.	31
5	1	635409000	Mufa przyłączeniowa Quick Ø 28 mm / Ø 35	
6	1	635408000	Mufa przyłączeniowa Quick Ø 40 mm / Ø 45	
7	1	338136490	TABLICZKA INFORMACYJNA OPP Vac DC M/H	12
11	1	338136520	TABLICZKA INFORMACYJNA OPP 30L Vac M	12
14	1	316076820	ZAMOCOWANIE / POBIERANIE / POBOR / MOC -	15
16	1	316076840	PLYTKA ELEKTRONIKI Kompl.	23
22	1	343460310	POJEMNIK Z ZAMKNIĘCIEM	39
23	1	635417000	Ssawka podłogowa Quick Ø 35 mm, szerokość	
25	1	635415000	Szczotka do obić meblowych Quick Ø 35 mm	
26	1	341167630	odbiornik	34
27	2	339013340	USZCZELKA	14
28	1	339013350	USZCZELKA	18
29	1	343090660	KROCIEC PRZYŁACZENIOWY cpl.	14
30	1	343090650	KOSTKA PRZYŁACZENIOWA,DC M/H	45
35	1	635426000	5 polietylenowych worków utylizacyjnych	
37	1	344199510	FILTR	22
39	1	316076880	POKRYWA Kompl.	19
40	1	316076900	ZACZEP cpl.	17
48	1	343460350	KORPUS STOLIKA	32
52	2	344115200	ELEMENT GUMOWY	14
53	1	316076970	ELEMENT GUMOWY	20
54	1	635406000	Uchwyt łączący Quick Premium	
57	1	316076980	DZWIGNIA Kompl.	16
58	2	343460360	KOLKO JEZDNE	17
59	1	635429000	Filtr fałdowany klasa pyłów M, 5.000cm <sup>2</sup>	
60	1	316076990	DZWIGNIA cpl.	18
73	1	316077140	ROZGALEZNIK DC cpl.	33
78	1	316077160	Klappe mit Bolzen neutral vollst.	19
79	1	316077170	ZŁACZKA cpl.	15
80	2	316077180	ZŁACZKA cpl.	15
81	1	316077190	ZŁACZKA cpl.	17
82	1	316077230	OBUDOWA cpl.	31
88	1	338080620	TABLICZKA ZNAMIONOWA	12
111	1	316077340	Lufteinlass (antist.) vollst.	18
113	1	317005480	SILNIK,DC 36V	35
116	1	343460380	DOCISKACZ cpl.	15
118	1	316077390	PRZYCISK cpl.	17
119	1	635402000	Wąż ssący Quick, Ø 32 mm, dł. 4 m, antys	
121	1	343460390	WYŁACZNIK AC /DC 2	20
122	1	343460400	WYŁACZNIK AC /DC 3	20
123	1	344115210	PIANKI	18
124	1	344115220	PIANKI cpl.	16
125	1	344115230	PIANKI	16
126	1	344115240	WAZ	15
127	1	341724230	SRUBA	13
128	1	316077400	Schraubenbeutel vollst.	14
129	1	316077410	PLYWAK cpl.	18
154	2	343459780	KLAMRA	15
155	1	344115250	ZASLEPKA	16

Pozycja	Ilość	Numer urządzenia	Opis	PG
156	1	635424000	5 worków filtrujących z flizeliny 20/30	
158	2	316077420	KOLKO JEZDNE cpl.	18
159	1	316077430	ZAMOCOWANIE cpl.	20
160	1	343460440	PODKLADKA	30
161	1	630320000	DYSZA SSACA, SZER. 120MM	
162	1	630323000	DYSZA SZCZELINOWA DL. 250MM	
163	1	338132520	TABLICZKA INFORMACYJNA	12
1001	1	338511060	SCHEMAT OKABLOWANIA	

