



| Pozícia | Počet | Typové číslo | Označenie | PG |
|---------|-------|--------------|--|----|
| 1 | 1 | 635414000 | 3 Saugrohre Ø 35 mm, Stahl | |
| 3 | 1 | 316077250 | Abweiser vollst. | 15 |
| 4 | 1 | 316076810 | Aufnahme f. Akku vollst. | 31 |
| 5 | 1 | 635409000 | Anschlussmuffe Quick Ø28 mm / Ø35 mm | |
| 6 | 1 | 635408000 | Anschlussmuffe Quick Ø40 mm / Ø45 mm | |
| 7 | 1 | 338136490 | Hinweisschild OPP Vac DC M/H | 12 |
| 11 | 1 | 338136500 | Hinweisschild OPP 30L Vac H-Klasse | 12 |
| 14 | 1 | 316076820 | Aufnahme f. Platine vollst. | 15 |
| 16 | 1 | 316076840 | AUX Platine DC M/H vollst. | 23 |
| 22 | 1 | 343460310 | Behälter 30L neutral | 39 |
| 23 | 1 | 635417000 | Bodendüse Quick, Ø 35 mm, Breite 360 mm | |
| 25 | 1 | 635415000 | Polsterbürste Quick Ø 35 mm | |
| 26 | 1 | 341167630 | Empfänger Cordless Control | 34 |
| 27 | 2 | 339013340 | Dichtung | 14 |
| 28 | 1 | 339013350 | Dichtung | 18 |
| 29 | 1 | 343090660 | Anschluss (elektr.) f. Lufteinlass volls | 14 |
| 30 | 1 | 343090650 | Elektronik vollst., DC M/H | 45 |
| 35 | 1 | 635427000 | Spezial-Filterbeutel für H-Klasse 30 l | |
| 37 | 1 | 344199510 | Filterkorb | 22 |
| 39 | 1 | 316076880 | Filterdeckel vollst. | 19 |
| 40 | 1 | 316076890 | Verschluss f. Filter H vollst. | 18 |
| 48 | 1 | 343460350 | Grundplatte DC M/H | 32 |
| 52 | 2 | 344115200 | Gummelement | 14 |
| 53 | 1 | 316076970 | Gummi f. Motoraufnahme vollst. | 20 |
| 54 | 1 | 635406000 | Handgriff-Zwischenstück Quick Premium | |
| 57 | 1 | 316076980 | Hebel vollst. | 16 |
| 58 | 2 | 343460360 | Rad, hinten | 17 |
| 59 | 1 | 635418000 | Faltenfilter H-Klasse (zert.f.AUS) | |
| 60 | 1 | 316076990 | TRUBA cpl. | 18 |
| 73 | 1 | 316077140 | KABELAZ DC cpl. | 33 |
| 78 | 1 | 316077160 | KLAPKA cpl. | 19 |
| 79 | 1 | 316077170 | SPOJ.KUS cpl. | 15 |
| 80 | 2 | 316077180 | SPOJ.KUS cpl. | 15 |
| 81 | 1 | 316077190 | SPOJ.KUS cpl. | 17 |
| 82 | 1 | 316077230 | HLAVA cpl. | 31 |
| 88 | 1 | 338080630 | Leistungsschild 02075000 AS 36-18 H 30CC | 12 |
| 111 | 1 | 316077340 | Lufteinlass (antist.) vollst. | 18 |
| 113 | 1 | 317005480 | Motor,DC 36V | 35 |
| 116 | 1 | 343460380 | NIZKY DRZIAK cpl. | 15 |
| 118 | 1 | 316077390 | Knopf (Pressclean) vollst. | 17 |
| 119 | 1 | 635402000 | Saugschlauch Quick Ø32mm, L 4m,antistat. | |
| 121 | 1 | 343460390 | Schalter AC /DC 2 Schaltstellungen | 20 |
| 122 | 1 | 343460400 | Schalter AC /DC 3 Schaltstellungen | 20 |
| 123 | 1 | 344115210 | Schaumstoff | 18 |
| 124 | 1 | 344115220 | Schaumstoff vollst. | 16 |
| 125 | 1 | 344115230 | Schaumstoff | 16 |
| 126 | 1 | 344115240 | Schlauch (Druckmessung) | 15 |
| 127 | 1 | 341724230 | SKRUTKA | 13 |
| 128 | 1 | 316077400 | Schraubenbeutel vollst. | 14 |
| 129 | 1 | 316077410 | PLAVAK cpl. | 18 |
| 154 | 2 | 343459780 | SPONA | 15 |
| 155 | 1 | 344115250 | Verschlussstopfen | 16 |

| Pozícia | Počet | Typové číslo | Označenie | PG |
|---------|-------|--------------|------------------------------|----|
| 158 | 2 | 316077420 | Rad vorne m. Bremse vollst. | 18 |
| 159 | 1 | 316077430 | Aufnahme f. Zubehoer vollst. | 20 |
| 160 | 1 | 343460440 | Zwischenplatte M/H mit Loch | 30 |
| 161 | 1 | 630320000 | ODSAV.TRYSKA 120 MM | |
| 162 | 1 | 630323000 | STRBINOVA TRYSKA | |
| 163 | 1 | 338132520 | SYMBOLOVY STITOK | 12 |
| 1001 | 1 | 338511060 | SCHEMA ZAPOJENIA | |

